

vision [5,9 kw]

sebastian büscher

Feuer ist dominant. Das außergewöhnliche und zeitlose Design, welches an einen modernen Fernseher angelehnt ist bringt das Feuer in das direkte Blickfeld des Betrachters. »vision« setzt dabei auf eine puristische und zugleich spannende Formgebung, indem der Fuß geschickt durch ein Kontergewicht nach hinten versetzt wird und dadurch dem Feuer Dominanz verleiht. »vision« ist für den raumluftunabhängigen Betrieb geprüft.

Le feu est dominant. Grâce à son design exceptionnel et sans âge, à l'instar d'un téléviseur moderne, le feu se rapproche du champ de vision direct de l'observateur. »vision« mise ainsi sur un modelage à la fois puriste et passionnant dans lequel le pied est décalé vers l'arrière par un contrepoids, conférant de la sorte une certaine dominance au feu. »vision« a été homologué pour une exploitation indépendante de l'air de la pièce.

Varianten / Variantes

_Korpusfarbe: schwarz (Standard), grau oder braun
/ *Coloris du corps: noir (standard), gris ou marron*







vision 5,9 kw

- _Korpusfarbe (Stahl): schwarz (grau oder braun) / *Coloris du corps (acier): noir (gris ou marron)*
- _externe Verbrennungsluft vorhanden / *Présence d'air de combustion extérieur*
- _Rauchabgang oben und hinten möglich / *Raccordement du conduit de fumées (dessus et derrière)*
- _32 mg/Nm³ Feinstaub / *Poussières*
- _0,11 mbar Förderdruck / *Dépression moyenne*
- _6,2 g/s Heizgasmassenstrom / *Flux massique des gaz brûlés*
- _376 °C Abgasstutztemperatur / *Température de sortie des gaz brûlés*
- _230 kg Gewicht / *Poids*
- _300 x 310 x 350 mm Brennkammermaße (h x b x t) / *Dimensions du foyer (h x l x p)*
- _24 cm/21cm Abstand zu brennbaren Materialien (seitlich/hinten)
- / Espaces arrière et latéraux entre poêle et matériaux inflammables (côtés/derrière)*

* Mitte Bedarfsöffnung Rauchrohrabgang / *Axe horizontale de l'ouverture pour conduit de fumées*
 ** Mitte Bedarfsöffnung Frischluftzufuhr / *Axe horizontale de l'ouverture d'apport d'air de combustion*



zio 5 kw

- _Korpusfarbe (Stahl): schwarz (grau oder braun) / *Coloris du corps (acier): noir (gris ou marron)*
- _externe Verbrennungsluft vorhanden / *Présence d'air de combustion extérieur*
- _Rauchabgang oben und hinten möglich / *Raccordement du conduit de fumées (dessus et derrière)*
- _19 mg/Nm³ Feinstaub / *Poussières*
- _0,12 mbar Förderdruck / *Dépression moyenne*
- _4,6 g/s Heizgasmassenstrom / *Flux massique des gaz brûlés*
- _326 °C Abgasstutztemperatur / *Température de sortie des gaz brûlés*
- _145 kg Gewicht / *Poids*
- _385 x 314 x 333 mm Brennkammermaße (h x b x t) / *Dimensions du foyer (h x l x p)*
- _15 cm/10 cm Abstand zu brennbaren Materialien (seitlich/hinten)
- / Espaces arrière et latéraux entre poêle et matériaux inflammables (côtés/derrière)*

* Mitte Bedarfsöffnung Rauchrohrabgang / *Axe horizontale de l'ouverture pour conduit de fumées*
 ** Mitte Bedarfsöffnung Frischluftzufuhr / *Axe horizontale de l'ouverture d'apport d'air de combustion*